

### Типова технологічна схема виробництва пізньої безрозсадної капусти

Площа посіву -100 га; попередник – озима пшениця, кукурудза на силос і зелений корм, горох, цибуля, огірок; урожайність 500 ц/га; норма внесення добрив на гектар – N<sub>120</sub>P<sub>120</sub>K<sub>90</sub>

| Операція і якісний показник                      | Одиниця виміру | Обсяг робіт | Строк виконання |                           | Склад агрегату      |                             | Обслуговуючий персонал, чол. | Змінна норма виробітку | Затрати праці, людино-годин | Експлуатаційні витрати, грн. | У тому числі зарплата за тарифом, грн. |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
|                                                  |                |             | декада, місяць  | тривалість операції, днів | трактор             | Сільськогосподарська машина |                              |                        |                             |                              |                                        |
| Основний обробіток ґрунту і внесення добрив      |                |             |                 |                           |                     |                             |                              |                        |                             |                              |                                        |
| Перше лушення на глибину 6-8 см у двох напрямках | га             | 200         | 1,08            | 3                         | ДТ-75               | ЛДГ-10                      | 1                            | 33,1                   | 42,28                       | 171,23                       | 31,29                                  |
| Друге лушення на глибину 14-16 см                | га             | 100         | 2,08            | 3                         | ДТ-75               | ППЛ-10-25                   | 1                            | 11,6                   | 60,34                       | 242,57                       | 44,65                                  |
| Експлуатаційне розпланування у двох напрямках    | га             | 200         | 2,08            | 5                         | ДТ-75               | ПА-3                        | 1                            | 8                      | 175,0                       | 655,38                       | 145,50                                 |
| Навантажування аміачної селітри для подрібнення  | т              | 36          | 2,08            | 2                         | ЮМЗ-6АЛ             | ПЭ-0,8Б                     | 1                            | 140                    | 1,82                        | 5,62                         | 1,35                                   |
| Подрібнення аміачної селітри                     | „              | 36          | 2,08            | 2                         | Електродвигун 30кВт | АИР-20                      | 3                            | 88                     | 8,58                        | 12,85                        | 4,42                                   |
| Навантажування суперфосфату                      | „              | 64          | 2,08            | 2                         | ЮМЗ-6АЛ             | ПЭ-0,8Б                     | 1                            | 140                    | 3,2                         | 9,89                         | 2,38                                   |
| Внесення суперфосфату в ґрунт                    | га             | 100         | 2,08            | 2                         | МТЗ-80              | ІРМГ-4                      | 1                            | 22                     | 31,78                       | 143,65                       | 23,52                                  |
| Навантажування калійної солі                     | т              | 23          | 2,08            | 2                         | ЮИЗ-6АЛ             | ПЭ-0,8Б                     | 1                            | 140                    | 1,12                        | 3,46                         | 0,83                                   |
| Внесення калійної солі в ґрунт                   | га             | 100         | 2,08            | 2                         | МТЗ-80              | ІРМГ-4                      | 1                            | 32                     | 21,91                       | 90,27                        | 16,21                                  |
| Внесення аміачної селітри в ґрунт                | „              | 100         | 2,08            | 2                         | МТЗ-80              | ІРМГ-4                      | 1                            | 32                     | 21,91                       | 90,27                        | 16,21                                  |
| Оранка на зяб на глибину 27-30 см                | „              | 100         | 2,08            | 5                         | ДТ-75               | ПЛН-4-35                    | 1                            | 5,5                    | 127,27                      | 449,46                       | 105,92                                 |
| Перша культивація зябу на глибину 10-12 см       | „              | 100         | 1,09            | 3                         | ДТ-75               | КПС-4+4х БЗТС-1,0           | 1                            | 18,7                   | 37,45                       | 98,49                        | 27,71                                  |
| Друга культивація зябу на глибину 10-12 см       | „              | 100         | 3,09            | 3                         | ДТ-75               | КПС-4+4х БЗТС-1,0           | 1                            | 18,7                   | 37,45                       | 98,49                        | 27,71                                  |

|                                                       |    |     |           |   |                             |                                          |   |      |        |         |        |
|-------------------------------------------------------|----|-----|-----------|---|-----------------------------|------------------------------------------|---|------|--------|---------|--------|
| Чизелювання на глибину 16-18 см                       | „  | 100 | 3,10      | 4 | ДТ-75                       | ЧКУ-4                                    | 1 | 14,0 | 50,0   | 229,36  | 36,99  |
| Снігозатримання дворазове                             | „  | 200 | 1,01-1,02 | 5 | ДТ-75                       | СВУ-2,6                                  | 1 | 42,0 | 33,6   | 104,16  | 24,86  |
| Р А З О М                                             | X  | X   | X         | X | X                           | X                                        | X | X    | 655,67 | 2410,31 | 511,01 |
| <b>Передпосівний обробіток ґрунту і сівба</b>         |    |     |           |   |                             |                                          |   |      |        |         |        |
| Боронування зябу в два сліди                          | га | 100 | 1,04      | 1 | ДТ-75                       | С-<br>ПУ+4,ХЗБЗТС-<br>1,0+6ХЗБП-<br>0,6А | 1 | 49   | 14,29  | 75,02   | 10,57  |
| Шлейфування                                           | „  | 100 | 1,04      | 1 | ДТ-75                       | СП-16+7ХШБ-<br>2,5                       | 1 | 49,5 | 14,14  | 48,09   | 10,46  |
| Культивація а глибину 8-10см                          | „  | 100 | 2,04      | 4 | ДТ-75                       | КПС-<br>4+4ХБЗСС-1,0                     | 1 | 18,9 | 37,04  | 97,42   | 27,40  |
| Коткування гладенькими котками                        | „  | 100 | 2,04      | 2 | МТЗ-80                      | С-ПУ+2ХСКГ-<br>2                         | 1 | 46,8 | 14,96  | 45,93   | 8,74   |
| Нарізання тимчасових зрошувачів                       | км | 18  | 3,04      | 1 | Т-130                       | Д-716,МК-16                              | 1 | 16,5 | 7,7    | 40,10   | 7,20   |
| Вирівнювання дороги                                   | „  | 18  | 3,04      | 1 | ДТ-75                       | Д-24ІА                                   | 1 | 9,5  | 13,3   | 46,28   | 11,06  |
| Передпосівний полив (200м³/га)                        | га | 100 | 3,04      | 4 | ДТ-75М                      | ДДА-100МА<br>УСМК-5,45                   | 2 | 10,2 | 137,26 | 315,70  | 114,95 |
| Передпосівна культивування на глибину 3-4см           | „  | 100 | 3,04      | 1 | МТЗ-80                      | +8ХЗОР-0,7                               | 1 | 19,5 | 35,9   | 140,37  | 26,57  |
| Підвезення води і приготування розчину гербіцидів     | М³ | 12  | 3,04      | 3 | МТЗ-80                      | АПЖ-12                                   | 2 | 10   | 16,8   | 56,30   | 11,38  |
| Локальне внесення гербіцидів                          | га | 100 | 3,04      | 3 | МТЗ-80                      | КОР-<br>4,2+ППР-5,4                      | 2 | 8,4  | 166,6  | 604,75  | 126,26 |
| Обробка насіння препаратом ТМТД                       | кг | 120 | 3,04      | 1 | Електродв<br>игун<br>0,5кВт | ПСШ-5                                    | 3 | 40   | 63,0   | 50,19   | 33,03  |
| Навантажування, перевезення і розвантажування насіння | ц  | 1,2 | 3,04      | 1 | Т-16М                       | -                                        | 2 | 35   | 0,56   | 0,66    | 0,30   |
| Сівба                                                 | га | 100 | 3,04      | 3 | МТЗ-80                      | СО-4,2,з<br>щілино<br>різами             | 2 | 9,8  | 142,8  | 290,60  | 100,77 |
| Коткування                                            | га | 100 | 3,04-0,5  | 2 | МТЗ-80                      | С-<br>ПУ+3ХЗКК<br>Ш-6                    | 1 | 50,2 | 13,84  | 48,79   | 8,14   |

|                                                               |    |     |      |   |        |                  |   |       |        |         |         |
|---------------------------------------------------------------|----|-----|------|---|--------|------------------|---|-------|--------|---------|---------|
| Р А З О М                                                     | X  | X   | X    | X | X      | X                | X | X     | 678,19 | 1860,20 | 496,83  |
| Догляд за посівами                                            |    |     |      |   |        |                  |   |       |        |         |         |
| Розпушування міжрядь при появі сходів                         | га | 100 | 1,05 | 3 | МТЗ-80 | КОР-4,2+ ППР-5,4 | 1 | 9,1   | 77,0   | 472,78  | 56,98   |
| Підвезення води і приготування 0,2-0,3%-ного розчину волатону | м³ | 40  | 2,05 | 3 | МТЗ-80 | АПЖ-12           | 2 | 20    | 28,0   | 46,94   | 18,98   |
| Обприскування рослин (400л/га)                                | га | 100 | 2,05 | 3 | МТЗ-80 | ОП-1600-2        | 1 | 19,0  | 36,84  | 173,15  | 34,47   |
| Перший вегетативний полив (200м³/га)                          | „  | 100 | 2,05 | 5 | ДТ-75М | ДДА-100МА        | 2 | 10,2  | 137,26 | 315,70  | 114,95  |
| Розпушування міжрядь на глибину 8-10см                        | „  | 100 | 2,05 | 3 | МТЗ-80 | КОР-4,2+ ППР-5,4 | 1 | 9,1   | 77,0   | 472,78  | 56,98   |
| Другий вегетаційний полив (300м³/га)                          | „  | 100 | 3,05 | 5 | ДТ-75М | ДДА-100МА        | 2 | 7,4   | 189,18 | 455,11  | 158,47  |
| Розпушування міжрядь на глибину 8-10см                        | „  | 100 | 3,05 | 3 | МТЗ-80 | КОР-4,2+ ППР-5,4 | 1 | 12,2  | 57,4   | 352,44  | 42,48   |
| Проріджування сходів                                          | „  | 100 | 3,05 | 3 | МТЗ-80 | УСМП-5,4         | 1 | 10,5  | 66,6   | 414,92  | 55,47   |
| Формування густоти рослин (перевірка букетів)                 | „  | 100 | 3,05 | 5 | Вручну |                  | 1 | 0,12  | 5833,1 | 3879,01 | 2808,22 |
| Підвезення води і приготування розчину 0,2%-ного волатону     | м³ | 40  | 3,05 | 3 | МТЗ-80 | АПЖ-12           | 2 | 20,0  | 28,0   | 46,92   | 1898    |
| Обприскування рослин (400 л/га)                               | га | 100 | 3,05 | 3 | МТЗ-80 | ОП-1600-2        | 1 | 19,0  | 36,84  | 173,15  | 34,47   |
| Третій вегетаційний полив (350м³/га)                          | „  | 100 | 2,06 | 5 | ДТ-75М | ДДА-100МА        | 2 | 6,6   | 212,12 | 487,88  | 177,71  |
| Розпушування міжрядь на глибину 10-12см                       | „  | 100 | 2,06 | 3 | МТЗ-80 | КЛЮ-4,2          | 1 | 17,90 | 41,18  | 177,90  | 30,46   |
| Прополювання бур'янів у рядах(дворазове)                      | „  | 200 | 2,06 | 6 | Вручну |                  | 1 | 0,10  | 7000,0 | 4655,00 | 3370,00 |
| Підвезення води і приготування розчину 0,2%-ного волатону     | м³ | 40  | 2,06 | 3 | МТЗ-80 | АПЖ-12           | 2 | 20,0  | 28,0   | 46,92   | 18,98   |
| Обприскування рослин (400л/га)                                | га | 100 | 2,06 | 3 | МТЗ-80 | ОП-1600-2        | 1 | 19,0  | 36,84  | 173,15  | 34,47   |
| Четвертий вегетаційний полив (400м³/га)                       | „  | 100 | 1,07 | 5 | ДТ-75М | ДДА-100МА        | 2 | 5,8   | 241,38 | 555,17  | 202,22  |
| Розпушування міжрядь на глибину 10-12см                       | „  | 100 | 1,07 | 3 | МТЗ-80 | КОР-4,2          | 1 | 17,0  | 41,18  | 177,90  | 30,46   |

|                                                                                 |    |      |           |    |                  |             |    |      |          |          |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|----|------------------|-------------|----|------|----------|----------|---------|
| Підвезення води і приготування розчину 0,3%-ного волатону                       | м³ | 40   | 2,07      | 3  | МТЗ-80           | АПЖ-12      | 2  | 20,0 | 28,0     | 46,92    | 18,98   |
| Обприскування рослин (400л/га)                                                  | га | 100  | 2,07      | 3  | МТЗ-80           | ОП-1600-2   | 1  | 19,0 | 36,84    | 173,15   | 34,47   |
| Поновлення тимчасових зрошувачів (дворазове)                                    | км | 18   | 2,06,1,07 | 2  | Т-130            | Д-716,МК-16 | 1  | 16,5 | 7,7      | 40,10    | 7,20    |
| П'ятий і шостий вегетаційні поливи (450м³/га)                                   | га | 200  | 3,07,3,08 | 10 | ДТ-75М           | ДДА-100МА   | 2  | 5,3  | 528,32   | 1215,09  | 442,60  |
| Підвезення води і приготування розчину 0,3%-ного волатону                       | м³ | 40   | 3,07      | 3  | МТЗ-80           | АПЖ-12      | 2  | 20,0 | 28,0     | 46,92    | 18,98   |
| Обприскування рослин (400л/га)                                                  | га | 100  | 3,07      | 3  | МТЗ-80           | ОП-1600-2   | 1  | 19,0 | 36,84    | 173,15   | 34,47   |
| Сьомий вегетаційний полив (450м³/га)                                            | га | 100  | 2,09      | 5  | ДТ-75М           | ДДА-100МА   | 2  | 5,3  | 264,16   | 607,57   | 221,35  |
| Загортання тимчасових зрошувачів                                                | км | 18   | 2,09      | 5  | Т-130            | МК-15       | 1  | 20,0 | 6,30     | 34,02    | 5,90    |
| Р А З О М                                                                       | Х  | Х    | Х         | Х  | Х                | Х           | Х  | Х    | 15104,08 | 15413,72 | 8048,64 |
| <b>Збирання врожаю. Варіант 1 ( збирання вручну із застосуванням платформи)</b> |    |      |           |    |                  |             |    |      |          |          |         |
| Зрізування і навантажування капусти на транспортер ТШП-25                       | т  | 5000 | 1-2,10    | 20 | Вручну<br>МТЗ-80 | ТШП-25      | 21 | 144  | 510,84   | 4486,89  | 2367,21 |
| Навантажування і укладання капусти в транспортні засоби                         | „  | 4500 | 1-2,10    | 20 | Вручну           |             | 1  | 7    | 4499,6   | 2992,24  | 2166,24 |
| Перевезення капусти                                                             | „  | 4500 | 1-2,10    | 20 | МТЗ-80           | 2ПТС-4      | 1  | 8,5  | 37005,8  | 10746,82 | 2165,25 |
| Навантажування відходів                                                         | „  | 500  | 1-2,10    | 20 | Вручну           |             | 1  | 6,5  | 539,0    | 372,99   | 242,54  |
| Транспортування відходів                                                        | „  | 500  | 1-2,10    | 20 | МТЗ-80           | 2ПТС-4      | 1  | 8,5  | 411,8    | 1194,22  | 240,58  |
| Р А З О М                                                                       | Х  | Х    | Х         | Х  | Х                | Х           | Х  | Х    | 14259,24 | 19793,15 | 7181,82 |

### Типова технологічна схема виробництва ранньої капусти

Площа посіву -100 га; попередник – горох, цибуля, огірок; люцерна урожайність 270 ц/га; норма внесення добрив – 80 т/га гною, – N60P60K45

| Операція і. якісний показник                     | Одиниця виміру | Обсяг робіт | Строк виконання |                           | Склад агрегату       |                             | Обслуговуючий персонал, чол. | Змінна норма виробітку | Затрати праці, людино-годин | Експлуатаційні витрати, грн. | У тому числі зарплата за тарифом, грн. |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
|                                                  |                |             | декада, місяць  | тривалість операції, днів | трактор              | Сільськогосподарська машина |                              |                        |                             |                              |                                        |
| Основний обробіток ґрунту і внесення добрив      |                |             |                 |                           |                      |                             |                              |                        |                             |                              |                                        |
| Перше лущення на глибину 6-8 см у двох напрямках | га             | 20          | 1,09            | 2                         | Д-75                 | ЛДГ-10                      | 1                            | 33,1                   | 4,23                        | 17,12                        | 3,13                                   |
| Друге лущення на глибину 14-16 см                | „              | 10          | 2,09            | 2                         | ДТ-75                | ППЛ-10-25                   | 1                            | 11,6                   | 6,03                        | 24,26                        | 4,47                                   |
| Експлуатаційне розпланування у двох напрямках    | „              | 20          | 2,09            | 3                         | Д-75                 | ПА-3                        | 1                            | 8,0                    | 17,5                        | 65,54                        | 14,55                                  |
| Навантажування аміачної селітри для подрібнення  | т              | 1,8         | 2,09            | 2                         | ЮМЗ-6АЛ              | ПЭ-0,8Б                     | 1                            | 140,0                  | 0,09                        | 0,28                         | 0,07                                   |
| Подрібнення аміачної селітри                     | „              | 1,8         | 2,09            | 2                         | Електродвигун 30 кВт | АИР-20                      | 3                            | 88,0                   | 0,43                        | 0,64                         | 0,22                                   |
| Навантажування суперфосфату                      | „              | 3,2         | 2,09            | 2                         | ЮМЗ-6АЛ              | ПЭ-0,8Б                     | 1                            | 140,0                  | 0,16                        | 0,50                         | 0,12                                   |
| Внесення суперфосфату в ґрунт                    | „              | 10          | 2,09            | 2                         | МТЗ-80               | ІРМГ-4                      | 1                            | 32,0                   | 2,17                        | 90,27                        | 1,61                                   |
| Навантажування калійної солі                     | т              | 1,1         | 2,09            | 2                         | ЮМЗ-6АЛ              | ПЭ-0,8Б                     | 1                            | 140,0                  | 0,07                        | 0,22                         | 0,05                                   |
| Внесення калійної солі                           | га             | 10          | 2,09            | 2                         | МТЗ-80               | ІРМГ-4                      | 1                            | 39,0                   | 1,82                        | 8,10                         | 1,35                                   |
| Внесення аміачної селітри                        | „              | 10          | 2,09            | 2                         | МТЗ-80               | ІРМГ-4                      | 1                            | 39,0                   | 1,82                        | 8,10                         | 1,35                                   |
| Навантажування гною                              | т              | 800         | 2,09            | 3                         | ДТ-75                | ПБ-35                       | 1                            | 240,0                  | 23,3                        | 97,4                         | 19,38                                  |
| Внесення гною                                    | га             | 10          | 2,09            | 3                         | МТЗ-80               | ПТУ-4                       | 1                            | 1,2                    | 58,3                        | 211,16                       | 43,15                                  |
| Оранка зябу на глибину 27-30см                   | „              | 10          | 3,09            | 5                         | ДТ-75                | ПЛН-4-35                    | 1                            | 5,5                    | 12,73                       | 44,93                        | 10,59                                  |

|                                                 |            |      |           |    |             |                                        |   |       |        |        |        |
|-------------------------------------------------|------------|------|-----------|----|-------------|----------------------------------------|---|-------|--------|--------|--------|
| Перша культивування зябу на глибину 110-12см.   | „          | 10   | 3,09      | 1  | ДТ-75       | КПС-4+4Х<br>БЗТС-1,0                   | 1 | 18,7  | 3,75   | 10,11  | 2,77   |
| Друга культивування зябу на глибину 10-12см     | „          | 10   | 1,10      | 1  | ДТ-75       | КПС-4+4Х<br>БЗТС-1,0                   | 1 | 18,7  | 3,75   | 10,11  | 2,77   |
| Чизелювання зябу на глибину 16-18см.            | „          | 10   | 3,10      | 1  | ДТ-75       | ЧКУ-4                                  | 1 | 14,0  | 5,00   | 22,94  | 3,70   |
| Снігозатримання дворазове                       | „          | 20   | 1,01-1,02 | 2  | ДТ-75       | СВУ-2,6                                | 1 | 42,0  | 3,36   | 10,42  | 2,49   |
| Р А З О М                                       | Х          | Х    | Х         | Х  | Х           | Х                                      | Х | Х     | 144,51 | 622,14 | 111,77 |
| <b>Заготівля гною в минулому році</b>           |            |      |           |    |             |                                        |   |       |        |        |        |
| Навантажування гною                             | т          | 1000 | 1,01-2,05 | 10 | ДТ-75       | ПБ-35                                  | 1 | 240   | 29,19  | 109,10 | 24,27  |
| Вивезення гною на поле                          | „          | 1000 | 1,01-2,05 | 10 | ГАЗ-САЗ-53Б |                                        | 1 |       |        | 432,0  |        |
| Підправлення куп гною                           | „          | 400  | 2,05      | 10 | ДТ-75       | ДЗ-42                                  | 1 | 240   | 11,69  | 58,80  | 8,65   |
| Укладання гною в кагати                         | „          | 1000 | 2,05      | 5  | ДТ-75       | ПБ-35                                  | 1 | 240   | 29,19  | 109,10 | 24,27  |
| Підготовка землі для укривання кагатів          | „          | 150  | 2,05      | 5  | ДТ-75       | ДЗ-42                                  | 1 | 240   | 4,41   | 22,18  | 3,26   |
| Укривання кагатів землею                        | „          | 150  | 2,05      | 5  | МТЗ-80      | БН-100                                 | 1 | 240   | 4,41   | 36,28  | 3,26   |
| Р А З О М                                       | Х          | Х    | Х         | Х  | Х           | Х                                      | Х | Х     | 78,89  | 767,46 | 63,71  |
| <b>Передпосівний обробіток ґрунту і садіння</b> |            |      |           |    |             |                                        |   |       |        |        |        |
| Боронування зябу в два сліди                    | га         | 10   | 1,04      | 1  | ДТ-75       | С-11У+4Х<br>ХЗБЗТС-1,0+<br>+ 6ХЗБП-0,6 | 1 | 49,0  | 1,43   | 7,50   | 1,06   |
| Передсадивна культивування на глибину 10-12 см  | га         | 10   | 1,04      | 2  | ДТ-75       | КПС-4+4Х<br>ХБЗСС-1,0                  | 1 | 16,7  | 3,75   | 9,85   | 2,77   |
| Вибирання розсади                               | тис<br>шт. | 410  | 1,04      | 15 | Вручну      |                                        | 1 | 7,0   | 410,0  | 239,64 | 171,78 |
| Навантажування і вивезення розсади              | „          | 410  | 1,04      | 15 | МТЗ         | 2ПТС-4                                 | 5 | 144,0 | 99,8   | 109,4  | 50,09  |
| Підвезення води до розсадосадильної машини      | м³         | 200  | 1,04      | 15 | МТЗ-80      | ВУ-3                                   | 2 | 28,0  | 50,0   | 183,0  | 29,22  |

|                                                           |    |     |      |   |         |           |    |      |         |         |        |
|-----------------------------------------------------------|----|-----|------|---|---------|-----------|----|------|---------|---------|--------|
| Садіння за схемою 70х35 або (90+50)Х35 см                 | га | 10  | 1,04 | 5 | МТЗ-80  | СКН-6А    | 11 | 1,2  | 641,63  | 781,62  | 329,20 |
| Р а з о м                                                 | Х  | Х   | Х    | Х | Х       | Х         | Х  | Х    | 1206,61 | 1331,01 | 584,12 |
| <b>Догляд за посівами</b>                                 |    |     |      |   |         |           |    |      |         |         |        |
| Нарізання тимчасової зрошувальної мережі                  | км | 1,8 | 1,04 | 1 | Т-130   | МК-16     | 1  | 16,5 | 0,77    | 4,01    | 0,72   |
| Вирівнювання дороги                                       | „  | 1,8 | 1,04 | 1 | ДТ-75   | Д-241А    | 1  | 9,5  | 1,33    | 4,63    | 1,11   |
| Післясадивний полив нормою 250 м³/га                      | га | 10  | 2,04 | 8 | ДТ-75М  | ДДА-100МА | 2  | 8,6  | 16,28   | 38,54   | 13,64  |
| Розпушування міжрядь на глибину 6-8 см                    | „  | 10  | 2,04 | 1 | МТЗ-80  | КОР-4,2   | 1  | 14,1 | 4,97    | 21,60   | 3,67   |
| Підвезення води і приготування 0,2%-ного розчину волатону | м³ | 4   | 2,04 | 1 | МТЗ-80  | АПЖ-12    | 2  | 20,0 | 2,8     | 4,69    | 1,89   |
| Обприскування рослин (400 л/га)                           | га | 10  | 2,04 | 1 | МТЗ-80  | ОП-1600-2 | 2  | 19,0 | 3,68    | 17,32   | 3,45   |
| Перший вегетаційний полив (350 м³/га)                     | „  | 10  | 1,05 | 2 | ДТ-75М  | ДДА-100МА | 2  | 6,6  | 21,21   | 48,79   | 17,77  |
| Розпушування міжрядь на глибину 8-10 см.                  | „  | 10  | 1,05 | 2 | МТЗ-80  | КОР-4,2   | 1  | 15,1 | 4,62    | 20,02   | 3,42   |
| Прополювання бур'янів після міжрядного обробітку          | „  | 10  | 1,05 | 5 | Вручну  |           | 1  | 0,10 | 700,0   | 465,50  | 315,0  |
| Підвезення води і приготування 0,2%-ного розчину волатону | м³ | 4   | 1,05 | 1 | МТЗ -80 | АПЖ-12    | 2  | 20,0 | 2,8     | 4,69    | 1,89   |
| Обприскування рослин (400 л/га)                           | га | 10  | 1,05 | 1 | МТЗ-80  | ОП-1600-2 | 1  | 19,0 | 3,68    | 17,32   | 3,45   |
| Другий вегетаційний полив (350 м³/га)                     | „  | 10  | 2,05 | 2 | ДТ-75М  | ДДА-100МА | 2  | 6,6  | 21,21   | 48,79   | 17,77  |
| Розпушування міжрядь на глибину 8-10 см                   | „  | 10  | 2,05 | 2 | МТЗ-80  | КОР-4,2   | 1  | 17,0 | 4,1     | 17,79   | 30,6   |
| Підвезення води і приготування 0,2%-ного розчину волатону | м³ | 4   | 2,05 | 1 | МТЗ-80  | АПЖ-12    | 2  | 20,0 | 2,8     | 4,69    | 1,89   |
| Обприскування рослин (400 л/га)                           | га | 10  | 2,05 | 1 | МТЗ-80  | ОП-1600-2 | 1  | 19,0 | 3,68    | 17,32   | 3,45   |
| Поновлення тимчасових зрошувачів                          | км | 0,9 | 3,05 | 1 | Т-130   | МК-16     | 1  | 16,5 | 0,38    | 2,00    | 0,36   |
| Третій вегетаційний полив (350 м³/га)                     | га | 10  | 3,05 | 2 | ДТ-75М  | ДДА-100МА | 2  | 6,6  | 21,21   | 48,79   | 17,77  |

|                                                    |    |     |      |    |         |           |    |      |         |         |         |
|----------------------------------------------------|----|-----|------|----|---------|-----------|----|------|---------|---------|---------|
| Четвертий вегетаційний полив<br>(400 м³/га)        | „  | 10  | 2,06 | 2  | ДТ-75М  | ДДА-100МА | 2  | 5,8  | 24,14   | 55,52   | 20,22   |
| Загортання тимчасових зрошувачів                   | км | 1,8 | 3,06 | 1  | Т-130   | МК-15     | 1  | 20,0 | 0,63    | 3,40    | 0,59    |
| Р а з о м                                          | Х  | Х   | Х    | Х  | Х       | Х         | Х  | Х    | 840,3   | 845,41  | 431,09  |
| <b>Збирання врожаю</b>                             |    |     |      |    |         |           |    |      |         |         |         |
| Перше вибіркове збирання                           | т  | 25  | 1,06 | 5  | МТЗ-80  | ПОУ-2     | 13 | 3,6  | 631,6   | 665,82  | 298,28  |
| Навантажування контейнерів у<br>транспортні засоби | „  | 25  | 1,06 | 5  | АВН-0,5 | КОН-0,5   | 1  | 75,6 | 2,21    | 8,84    | 1,56    |
| Перевезення контейнерів з капустою                 | „  | 25  | 1,06 | 5  | МТЗ-80  | 2ПТС-4    | 1  | 8,5  | 20,6    | 59,74   | 12,02   |
| Друге вибіркове збирання                           | „  | 75  | 2,06 | 10 | МТЗ-80  | ПОУ-2     | 13 | 8,35 | 817,2   | 261,73  | 385,92  |
| Навантажування контейнерів з<br>капустою           | „  | 75  | 2,06 | 10 | АВН-0,5 | КОН-0,5   | 1  | 75,6 | 6,63    | 26,52   | 4,68    |
| Перевезення контейнерів з капустою                 | „  | 75  | 2,06 | 10 | МТЗ-80  | 2ПТС-4    | 1  | 8,5  | 61,8    | 179,22  | 36,0    |
| Збирання капусти                                   | „  | 170 | 1,07 | 10 | МЗ-80   | ПОУ-2     | 13 | 28,8 | 536,9   | 565,81  | 253,58  |
| Навантажування контейнерів у<br>транспортні засоби | „  | 150 | 1,07 | 10 | АВН-0,5 | КОН-0,5   | 1  | 75,6 | 13,26   | 53,04   | 9,36    |
| Перевезення контейнерів з капустою                 | „  | 150 | 1,07 | 10 | МТЗ-80  | 2ПТС-4    | 1  | 8,5  | 123,5   | 358,15  | 72,19   |
| Навантажування відходів                            | „  | 20  | 1,07 | 10 | Вручну  |           | 1  | 6,0  | 23,3    | 17,34   | 11,22   |
| Транспортування відходів                           | „  | 20  | 1,07 | 10 | МТЗ-80  | 2ПТС-4    | 1  | 8,5  | 16,75   | 47,71   | 9,61    |
| Р А З О М                                          | Х  | Х   | Х    | Х  | Х       | Х         | Х  | Х    | 2253,45 | 2843,92 | 1094,49 |
| Витрати на 10 га                                   | Х  | Х   | Х    | Х  | Х       | Х         | Х  | Х    | 4523,76 | 6409,94 | 2285,18 |
| Інші роботи (4,8%)                                 | Х  | Х   | Х    | Х  | Х       | Х         | Х  | Х    | 228,09  | 323,19  | 115,22  |
| В С Ь О Г О                                        | Х  | Х   | Х    | Х  | Х       | Х         | Х  | Х    | 4751,85 | 6733,13 | 2400,4  |
| На 1 га                                            | Х  | Х   | Х    | Х  | Х       | Х         | Х  | Х    | 475,19  | 673,31  | 40,04   |
| На 1 ц                                             | Х  | Х   | Х    | Х  | Х       | Х         | Х  | Х    | 1,8     | 2,5     | 0,9     |